



MOBILE RAUMTRENNWAND

smartDivision RTW400



INTELLIGENTE RAUMTEILUNG

Lediglich
1 Motor und 1 Steuerung

Mechanisches
Mitnehmersystem:
Kein Suchlauf
nach Stromausfall!

DIE GESAMTE ANLAGE BENÖTIGT LEDIGLICH EINEN MOTOR UND EINE STEUERUNG!

smartDivision RTW400

Die smartDivision RTW400 ist die zuverlässigste und wartungsärmste automatische Horizontalschiebewand die jemals entwickelt wurde.





Allgemeine Funktionsbeschreibung

Das Antriebssystem bewegt einen Fahrflügel in die gewünschte Fahrtrichtung. Alle nachfolgenden Fahrflügel werden mit einem mechanischen Mitnehmer, je nach Fahrtrichtung, aus der Parkstellung ausgefahren, oder in die Parkstellung eingefahren.

Hierbei ist jede gewünschte Teilöffnung möglich. Es entsteht kein Abstand zwischen den Fahrflügeln. Die Anlage vollzieht einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf bei der Öffnungs- sowie der Schließbewegung.



Merkmale

- › Lediglich 1 Motor und 1 Steuerung
- › Kein Abstand zwischen den Fahrflügeln
- › Gerade und polygonale Anlagen möglich
- › Parkierung parallel und 85°
- › Bis zu 12 Stück Fahrflügel und 1 Stück Drehflügel
- › Kein Suchlauf nach Stromausfall oder Hinderniserkennung nötig
- › Bodenführungsschiene aus eloxiertem Aluminium
- › Spannungsversorgung 24 VDC und Steuerungssystem im Zwischendeckenbereich der Parkstellung integriert

Sicherheitseinrichtungen

- › Schließvorgang: Automatische Reversierung der gesamten Anlage bei Auffahren auf ein Hindernis (150N)
- › Öffnungsvorgang: Automatischer Stopp der gesamten Anlage bei Auffahren auf ein Hindernis (150N)

Bedienung

- › Nur 1 Taster als Folgesteuerung AUF-STOPP-ZU
- › Mechanische Entriegelung für manuelle Betätigung



Ausführung der Fahrflügel

- › Nur-Glas Ausführung mit Kopf- und Fußprofilen
- › Glas in ESG oder VSG, 10 oder 12 mm
- › Alle senkrechten Glaskanten geschliffen und poliert
- › Jeder Fahrflügel ist in der Höhe justierbar (um evtl. Deckenbewegungen entgegenzuwirken)
- › Jegliche Sonderflügelkonstruktion ist natürlich auf Anfrage möglich!




Die Technik im Detail

Vertikalschnitt & Grundriss



RAL 9010

Aluminium eloxiert, oder pulverbeschichtet




Alarmsignal

gerade oder polygonal

kein Abstand zwischen den Flügeln

Parkierung parallel oder 85 Grad



Kontakt Daten

GRANTEC Handel GmbH
Liebsdorf 338
A-8081 Heiligenkreuz am Waasen

Tel: +43 3134 52 3 52
Fax +43 3134 52 3 52 14
E-Mail: info@grantec.at
www.grantec.at

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag:
07.00 Uhr – 12.00 Uhr
12.30 Uhr – 16.00 Uhr

Freitag:
07.00 Uhr – 12.00 Uhr

smartDivision
Intelligente Raumteilung

www.smartdivision.eu

